
Number of Adv. Connections
Number of Bride Connections
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Stability
(.2, 1)
(.1, .4)
(.05, .1)
(.001, .005)
Peak Rate


Number of Adv. Connections
Number of Bride Connections
Stability
(0.2, 1)
(0.1, 0.4)
(0.05, 0.1)
(0.001, 0.005)
Peak Rate
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Number of Adv. Connections
Number of Bride Connections
Stability
(0.2, 1)
(0.1, 0.4)
(0.05, 0.1)
(0.001, 0.005)
Peak Rate
0
10
20
30
40
50
60
0
5
10
15
20
25
30
35
40


Number of Adv. Connections
Number of Bride Connections
SP Exact
SP Sufficient 1
SP Sufficient 2
0
5
10
15
20
25
30
35


"Benchmark" Case
"Practical" Case
Peak-rate Case
32% Utilization
28.5% Utilization
37.5% Utilization
35 % Utilization
15% Utilization
14.5% Utilization
34% Utilization
23.5% Utilization
Number of Adv. Connections
Number of Bride Connections
0
5
10
15
20
25
0
2
4
6
8
10
12
14